

Appareils à moteurs 2022

# Landi

# actuel

## Tout pour votre jardin



**Chez nous, votre appareil  
est entre de bonnes mains**

L'équipe du centre de services LANDI.

Offre et prix sur  
[landi.ch/fr/service](http://landi.ch/fr/service)



**Prix bas en permanence**

# 209.-

Garantie  
**5**  
ans

**Tond.gazon ess.  
Okay LuckyPlus**  
Boîtier en acier.  
Kit de paillage incl.  
Utiliser jusqu'à une  
surface de 1200 m<sup>2</sup>.  
Non-monté.

70203



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	146 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 3,5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	50 l

# 419.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	173 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 4 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 70 mm
Larg. de travail	52 cm
Sac récolteur	60 l

**Tondeuse essence Okay Apollo 4 CV**  
High Wheeler avec roue motrice. Boîtier en acier.  
Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection arrière et latérale.  
Utiliser jusqu'à une surface de 2000 m<sup>2</sup>. Non-monté.

56805

# 539.-

Avec e-démarrage

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 6 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	53 cm
Sac récolteur	70 l

**Tondeuse essence Okay Titan II 6 CV**  
High Wheeler avec roue motrice réglable. Boîtier en acier.  
Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection arrière et latérale.  
Utiliser jusqu'à une surface de 2000 m<sup>2</sup>. Non-monté.

56806

**Prix bas en permanence**

# 279.-



Garantie  
**5**  
ans



**Tondeuse ess. Okay  
Spezial 3,5CV**  
High Wheeler. Entraînement  
par roue. Boîtier en acier.  
Utiliser jusqu'à une surface  
de 1400 m<sup>2</sup>. Kit de paillage  
incl. Non-monté.

56804

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	146 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 3.5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	60 l

dès **4.95**



**Huile moteur  
15W/40 Okay**

09038 1l 4.95  
09039 4l 16.70

dès **16.95**



**Oecofuel Okay**  
Essence alkylate.  
L'essence convient aux  
moteurs à 4 temps des  
tondeuses, motoculteurs,  
chasse-neige, bateaux etc.  
30239 4-temps 5l **16.95**  
30240 4-temps 25l **85.95**

## OKAY

### Les tondeuses à gazon Okay ont du succès depuis des années

Les tondeuses Okay de LANDI sont réputées pour être solides, durables ainsi que d'une qualité irréprochable et sont adaptées aux petites comme aux grandes surfaces de gazon. Ces caractéristiques sont la raison pour laquelle chaque année une tondeuse sur deux vendues en Suisse est une tondeuse Okay. Qu'elle soit à batterie, essence ou électrique, vous trouverez très certainement dans la vaste gamme une tondeuse qui tonde le gazon tout en répondant à vos besoins. Et si vous souhaitez un gazon parfait sans en faire trop, nous vous recommandons la tondeuse robot Okay.

# 245.-

2 accus et

chargeur rapide compris



Garantie 5 ans

Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d l'acou	2 x 18 V
Capacité de l'acou	4,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	20 min
Temps de charge	90 min
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 20 - 70 mm
Lang. de travail	38 cm
Sac récolteur	40 l

## Tondeuse accu Okay 2 x 18 V

Boîtier en plastique. À utiliser jusqu'à une surface de 300 m<sup>2</sup>. 2 accus 18 V compris et chargeur rapide compris. Possibilité de charge simultanée des deux accus. Non-monté. 70212

# 309.-

1 accu et

chargeur rapide compris

Garantie 5 ans



Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d l'acou	36 V
Capacité de l'acou	4,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	50 min
Temps de charge	90 min
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Lang. de travail	41 cm
Sac récolteur	42 l

## Tondeuse accu Li-Ion Okay

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 600 m<sup>2</sup>. 1 accu et un chargeur rapide compris. Non-monté. 64001

# 72.50

Garantie 5 ans



Puissance	1100 W
Hauteur de coupe réglable	3 niveaux, 20 - 60 mm
Lang. de travail	32 cm
Sac récolteur	27 l

## Tondeuse électrique Okay Mini Plus

Boîtier en plastique. Avec interrupteur manuel double. Utiliser jusqu'à une surface de 400 m<sup>2</sup>. Non-monté. 56665

# 119.-

Garantie 5 ans



Puissance	1500 W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Lang. de travail	35 cm
Sac récolteur	38 l

## Tond. électrique Okay Midi II

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 600 m<sup>2</sup>. Non-monté. 39405

# 189.-

Garantie 5 ans



Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 20 - 70 mm
Lang. de travail	40 cm
Sac récolteur	46 l

## Tond. gazon élec. Okay Maxi II

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 1000 m<sup>2</sup>. Non-monté. 39410

# 679.-

1 accu et

chargeur rapide compris

Garantie 5 ans



Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d l'acou	120 V
Capacité de l'acou	3,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	40 min
Temps de charge	env. 45 min
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Lang. de travail	47 cm
Sac récolteur	60 l

## Tondeuse gaz. accu Okay 120 V

High Wheeler avec roue motrice. Boîtier en acier. Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection arrière et latérale. Utiliser jusqu'à une surface de 1000 m<sup>2</sup>. 1 accu et un chargeur rapide compris. Non-monté. 56713

Prix bas en permanence

# 339.-



**Durée tonte programmable**

## Tondeuse Robot RM 18 Okay

Durée de tonte programmable. Capteur de pluie. Pente jusqu'à 20 °/35 %. Surface de gazon maximale : 600 m<sup>2</sup>. Station de charge incl. 64156



Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	28 V
Capacité de l'accu	2 Ah
Durée moy. de travail	env. 45 min
Temps de charge	env. 45 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

# 649.-



**Programmable avec l'app**

## Tondeuse Robot RM 1200 Okay

Durée de tonte programmable avec une application. Programmation multizone. Capteur de pluie. Pente jusqu'à 20 °/35 %. Surface de gazon maximale : 1200 m<sup>2</sup>. Station de charge incl. 71946



Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	28 V
Capacité de l'accu	3 Ah
Durée moy. de travail	env. 80 min
Temps de charge	120 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

# 769.-

**Programmable avec l'app**



# 109.-



## Garage tond. robots 103 x 77 cm

Protège votre tondeuse à gazon robot contre la pluie et les intempéries. Construction solide. 64226



Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	28 V
Capacité de l'accu	3 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	ca. 70 min
Temps de charge	env. 120 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

## Tondeuse Robot RM 1600 Okay

Temps de tonte programmable par application. Programmation de zones multiples. Capteur de pluie. Surface de gazon maximale : 1600 m<sup>2</sup>. Station de charge incl. Autonomie env. 70 min. 80235

# Tondeuse robot – installation facile

Des instructions détaillées sur l'installation du fil et du chargeur ainsi que pour la mise en marche et le nettoyage de votre tondeuse robot sont à votre disposition sur Internet : [landi.ch/fr/tondeuses-a-gazon-robotisees](http://landi.ch/fr/tondeuses-a-gazon-robotisees)

Le service d'assistance téléphonique au 0848 000 120 se fera un plaisir de vous aider. Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h00

# 23.95

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	300W
Fil nylon	1,4 mm
Larg. de travail	25 cm



### Coupe-bordures élec. Okay 300W

Système de coupe à fil double. Tête de coupe pivotante sur 180° pour une coupe verticale. Avec tige repliable et poignée supplémentaire. Poids : 1,5 kg. Bobine de fil comprise. 47835

# 39.95

Garantie  
**5**  
ans



Type d'accumulateur	Li-ion
Tension d'accu	7,2 V
Capacité de l'accu	2,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	70 min
Temps de charge	5 - 5 h
Larg. de travail	93 mm

### Cisaille her. accu Okay 7,2V/2.0

Convient pour raccourcir des surfaces de gazon ou herbacées et couper des bordures de gazon. A une autonomie de 70 min. La durée de charge est de 4 - 5 h.

80412	Cisaille her. accu	<b>39.95</b>
80413	Lame à haies 17 cm	<b>8.50</b>
80414	Manche télesc.	<b>17.95</b>

# 39.95



### Enrouleur câble 3 x 1 mm, 25 m

Pour l'extérieur.  
17018

# 55.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	600 W
Fil nylon	1,4 mm
Larg. de travail	32 cm

### Coupe-bordures élec. Okay 600W

Système de coupe à double-fil. Tête pivotante sur 180° pour une coupe verticale. Réglage en hauteur télescopique. Avec roue de guidage. Poids : 2,5 kg. 39346

# 99.-

20 lames recharge comp.

Garantie  
**5**  
ans



Type d'accumulateur	Li-ion
Tension d'accu	24V
Capacité de l'accu	2,0 Ah
Durée de marche	30 minutes
Temps de charge	4 - 6 h
Larg. de travail	25 cm

### Coupe-bordures accu Okay 24 V

Accu lithium ion Samsung. Système de coupe avec couteau en plastique extra puissant. Poids : 2,8 kg. Accu et chargeur compris. 33971

**Prix bas en permanence**

# 139.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	- 12 mm - + 6 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	55 l

## Scarificateur élec. Okay

Boîtier en plastique. Rouleau de scarificateur avec 20 lames et rouleau de ventilation avec 24 dents. Non-monté. 56684

# 299.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	212 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,7 PS
Hauteur de coupe réglable	- 15 mm - + 5 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	45 l

## Scarificateur essence Okay 5,7 CV

Boîtier en acier. Rouleau de scarificateur avec 18 lames. Non-monté. 64004

# 71.<sup>95</sup>

Garantie  
**5**  
ans

Hauteur de coupe réglable	à 4 niveaux, 18 - 41 mm
Larg. de travail	40 cm



## Tondeuse à gazon manuelle Okay

Dispositif de coupe à 5 couteaux. Utiliser jusqu'à une surface de 250 m<sup>2</sup>. Sac collecteur d'herbes compris. Non-monté. 21253

# 799.-

Garantie  
**5**  
ans

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	123 cm <sup>3</sup>
Puissance	3 ch
Larg. de travail	87 cm



## Motofaucheuse Okay B87

1 vitesse avant. Traverse réglable. Roues à bandage plein. Écart entre les dents : 52 mm. Poids : 58,5 kg. Non-monté. 75753

# 319.-

Garantie  
**5**  
ans

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	140 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,7 PS
Larg. de travail	36 cm



## Motoculteur Okay 4 temps

Moteur puissant. Coupeuret spécial pour un traitement du sol durable et très efficace. Profondeur de travail : 15 - 20 cm. 64003

# 109.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,7 kW / 1,0 PS
Fil nylon	2,0 mm
Larg. de travail	38 cm

### Coupe-bordures essence Okay 25.4 cc

Appareil puissant l'utilisation maniable autour de la maison. Poignée réglable. Bobine de fil comprise. Poids : 7,9 kg. 39423

dès **18.20**



# 159.-

Garantie  
**5**  
ans

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,25 kW / 1,7 PS
Fil nylon	2,4 mm
Larg. de travail	42 cm

### Coupe-bordures ess. Okay 43 cc

Appareil très puissant destiné à l'herbe et le taillis. Poignée réglable. Bobine de fil, disque de coupe et ceinture compris. Poids : 9 kg. 56711

# 199.-

Garantie  
**5**  
ans

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,25 W / 1,7 PS
Fil nylon	2,4 mm
Larg. de travail	42 cm

### Coupe-bordures ess. Backpack

Okay. Appareil très puissant pour un travail en continu. Port confortable au dos. Avec Easy-Start. Tête de fil et lame à 3 dents comprises. Poids : 11 kg. 56712



### Oecofuel 2-temps Okay

L'essence convient aux moteurs 2 temps des tronçonneuses, tondeuses, taille-haies, motocyclettes etc. Peut s'utiliser en mélange.

30246 2-temps 5l **18.20**  
30247 2-temps 25l **91.50**

**Prix bas en permanence**



# 85.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	650 W
Long. de coupe	55 cm
Épaisseur de coupe	22 mm

## Cisaille haie élec. Okay 650 W

Avec revêtement Softgrip. Couteaux de précision découpés au laser et rectifiés au diamant. Poids : 3,2 kg.

28685

# 149.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,7 kW / 1 PS
Long. de coupe	60 cm
Épaisseur de coupe	max. 28 mm

## Cisaille à haies ess. Okay 2 T

Avec manche angulaire réglable. Avec système anti-vibration ajustable. Poids : 6,1 kg. 67020

# 149.-

Ultraléger!


Garantie  
**5**  
ans



## Cisaille à haies élect. Okay 550 W

Couteau de précision rectifié au diamant. Réducteur en acier haut de gamme. Poids : 2,6 kg.

29645



Puissance	550 W
Long. de coupe	55 cm
Épaisseur de coupe	24 mm

# 199.-


Garantie  
**5**  
ans



## Cisaille haie élect. Okay 700 W

Couteau avec rectification au laser et diamant. Barres de coupe asymétriques opposées. Avec arrêt immédiat synchrone. Poids : 3,9 kg.

12938




Puissance	700 W
Long. de coupe	67 cm
Épaisseur de coupe	29 mm

# 175.-

Qualité professionnelle

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	45,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,8 kW / 2,4 PS
Longueur du guide	40 cm

## Tronçonneuse ess. Agraro 40 cm

Avec chaîne et guide Oregon.

Avec allumage électronique. Poids : 4,9 kg.

36380

# 199.-

Qualité professionnelle

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	54,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,4 kW / 3,2 PS
Longueur du guide	50 cm

## Tronçonneuse ess. Agraro 50 cm

Avec chaîne et guide Oregon.

Avec allumage électronique. Poids : 5,3 kg.

36379

# 79.<sup>95</sup>

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2200 W
Longueur du guide	40 cm

## Tronçonneuse élect. Okay 2200 W

Avec chaîne et guide Oregon. Tension de chaîne sans outil. Poids : 4,6 kg.

55625

# 179.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2300 W
Longueur du guide	40 cm

## Tronçonneuse élect. Okay 2300 W

Puissante. Avec chaîne et guide Oregon.

Poids : 4,9 kg. 38476

dès **4.<sup>70</sup>**



## Huile pour chaîne Okay

Huile adhérente pour tronçonneuses à base d'huile minérale pour toute l'année, non biodégradable. Adaptée à tous les types de tronçonneuses.

66301 1l **4.70**

66308 4l **17.60**

64800 Bio 1l **5.30**



# 219.-

Garantie  
**5**  
ans



## Élagueuse à essence Okay 2 T

Avec chaîne et guide Oregon. Longueur : 2,88 m. Poids : 7,2 kg.

36255

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	32,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,9 kW / 1,2 PS
Longueur du guide	26 cm

Prix bas en permanence

# 49.95

Garantie  
**5**  
ans



### Souffleur/aspir. électrique Okay

Vitesse de soufflerie :  
max. 240 km/h. Puissance  
d'aspiration : 13 m<sup>3</sup>/min.  
Volume de capture : 45 l.  
Bandoulière comprise.  
Poids : 3 kg.

Puissance	2400 W
Puissance de soufflage	max. 240 km/h
Vitesse de soufflage et débit	13 m <sup>3</sup> /min
Sac récolteur	45 l

55261

# 139.-

Garantie  
**5**  
ans



### Aspirateur/Souffleur ess. Okay

Moteur 2 temps. Vitesse de soufflerie : max. 250 km/h.  
Puissance d'aspiration : 12,1 m<sup>3</sup>/min. Volume de capture :  
45 l. Bandoulière comprise. Poids : 6,1 kg. 66069

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	31 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,75 kW / 1 PS
Puissance de soufflage	max. 250 km/h
Vitesse de soufflage et débit	12 m <sup>3</sup> /min
Sac récolteur	45 l

# 379.-

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	79,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	3 kW / 4 PS
Puissance de soufflage	max. 360 km/h
Vitesse de soufflage et débit	Max. 1620 m <sup>3</sup> /h



Garantie  
**5**  
ans

### Souffleur essence Okay 4 CV

Moteur 2 temps. Vitesse de soufflerie : max. 360 km/h. Support rembourré pour un travail agréable. Poids : 13,1 kg.  
38339

# 229.-

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2000 W
Diamètre de branche max.	4 cm
Volume de capture	55 l

## Broyeur de jardin Okay 2000 W

Moteur à induction sans balais, haut de gamme.

Tension : 230 V. Poids : 26 kg. 55773



# 169.-

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2100 W
Diamètre de branche max.	3,5 cm

## Broyeur jardin Okay 2100 W

Moteur à induction sans balai haut de gamme.

Avec châssis métallique et roues en plastique.

Tension : 230 V. Sac collecteur compris. Poids : 17 kg.

33154



**Prix bas en permanence**

**69.<sup>95</sup>**

Garantie  
**5**  
ans



**Pompe subm. eau usée Okay 500 W**

Puissance: 500 W/230 V. Débit : max. 12000 l/h.  
Hauteur de refoulement : max. 7 m.  
Taille des particules : max. 25 mm. 35509

**109.-**

Garantie  
**5**  
ans



**Pompe d'arrosage Okay 1300 W**

Puissance: 1300 W/230 V. Débit : max. 5000 l/h.  
Hauteur de refoulement : max. 48 m.  
Hauteur d'aspiration : max. 8 m. 35455

**34.<sup>95</sup>**

Garantie  
**5**  
ans



**Pompe subm. eau clair Okay 250 W**

Puissance : 250 W/230 V. Débit : max. 7000 l/h.  
Hauteur de refoulement : max. 6 m.  
Taille des particules : max. 5 mm. 35511

**59.<sup>95</sup>**

Garantie  
**5**  
ans



**Pompe pour citerne Okay 300 W**

Puissance : 300 W/230 V.  
Débit : max. 2200 l/h. Hauteur  
de refoulement : max. 11 m.  
Taille des particules : max. 1 mm.  
35922

# 299.-

Garantie  
**5**  
ans




Puissance	2200 W
Long. de coupe	30 – 100 cm
Épaisseur de coupe	14 cm

## Scie circ. basc. Agraro 230 V

Coupe rectangulaire.  
Lame de scie Ø : 405 mm.  
Utilisation sans problème  
par une personne.  
Poids : env. 36 kg.  
56971

# 269.-

Garantie  
**5**  
ans



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	2200 W
Force de fendage	6 t
Longueur du bois	52 cm
Ø de bois à fendre max.	5 – 25 cm

## Fendeuse à bois Agraro

Fendeur de bois de chauffage  
pour branches. Huile hydraulique :  
max. 3,5 l. Poids : env. 57 kg.

56968 Fendeuse à bois 6 t, 230 V 269.00

56975 Châssis en métal

45.00

**Prix bas en permanence**

# 639.-

Garantie  
**5**  
ans



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	3000W
Course de fendage	48,5 cm
Force de fendage	8 t
Longueur du bois	10 - 55 cm
Ø de bois à fendre max.	8 - 30 cm

## Fendeuse à bois Agraro 8t 230V

Fendeur de bois de chauffage pour branches.

Huile hydraulique : max. 4 l. Poids : env. 109,9 kg.

56969

# 899.-

Garantie  
**5**  
ans

  
**Baisse de prix**  
avant: 999.-

## Fend. à bois Agraro 11 t,400 V

Fendeur de bois de chauffage pour branches.

Huile hydraulique : max. 15 l. Poids : env. 233 kg.

56970



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	4,8 Kw
Course de fendage	96 cm
Force de fendage	11 t
Longueur du bois	55 - 100 cm
Ø de bois à fendre max.	8 - 40 cm

**Top quant à la qualité, au prix et à la prestation**

**89.-**



Débit	360 l/h
Pression max	140 bar

**Nettoyeur à haute pression 140Bi**

Okay. Haute performance et flexibilité. Avec capacité de nettoyage convaincante. Nettoyeur à haute pression compact et léger.

40020

**229.-**



Débit	400 l/h
Pression max	150 bar

**Nettoyeur à haute pression 150Bi**

Okay. Offre une performance, une fiabilité et une flexibilité convaincantes. Grandes roues pour une grande mobilité. Enrouleur de tuyau intégré et réservoir de détergent intégré.

40019

**299.-**



Débit	480 l/h
Pression max	170 bar

**Nettoyeur à haute pression 170Bi**

Okay. Appareil de travail idéal pour l'utilisation semi-professionnelle, intense et régulière. Fiable et durable. Avec système de nettoyage intégré.

39938

**4.95**



**Accessoires pour nettoyeur haute pression Okay**

- ① 71198 Buse turbo **6.50**
- ② 71196 Brosse hydro **9.50**
- ③ 71197 Brosse de rotation **10.50**
- ④ 73461 Nettoyeur de surface II **36.50**
- ⑤ 71217 Flexible de nettoyage 10 m **16.95**
- ⑥ 71219 Pièce de raccordement pour divers accessoires: A **3.70**
- ⑦ 71225 Pièce de raccordement pour divers accessoires: B **3.70**
- ⑧ 71226 Pièce de raccordement pour divers accessoires: C **4.80**

**Informations concernant les prix**

Les prix s'entendent en CHF, TVA incluse, et restent fermes au moins jusqu'au **5 mars 2022**. Par la suite, les prix de vente pourraient être soumis à des modifications en raison des difficultés rencontrées à l'échelle mondiale sur les marchés des achats et de la logistique. Les prix en vigueur peuvent être consultés à tout moment sur **landi.ch**.

Merci de votre compréhension.

**Prix bas en permanence**

Commander facilement votre produit maintenant online sur **landi.ch**

